宅配ボックス

# フルタイムロッカー

500シリーズH型 オンライン保守管理タイプ
200シリーズK型 オフライン保守管理タイプ

マンション居住者が不在時の宅配便を24時間いつでも受け取るサービスを提供するオフライン保守管理タイプから、
操作部をアップグレードすることにより、さらに付加価値を高めるサービスをマンションに提供する
オンライン保守管理タイプまで幅広い対応の宅配ボックスを提供します。

## FTSコントロールセンター

FTS Control Center

24時間
365日

私たちフルタイムシステムは、お客様のご要望にいち早くお応えするため、直営で24時間対応の「FTSコントロールセンター」を運営しております。需要に応じたマンションインフラのコントロールや、それに伴う運営管理を一貫して行うことにより、高い顧客満足度を保ちながらオリジナリティーあふれる無人遠隔サービスをご提供いたします。

メールボックス一体型宅配ボックス

# フルタイムロッカー +Pポスト

1000シリーズ オンライン保守管理タイプ
1000シリーズ オフライン保守管理タイプ

メールボックスと一体型の宅配ボックス「フルタイムロッカー+P」がマンションのエントランスを変える。
レンタサイクル・カーシェア・FeliCaセキュリティシステム・AED収納・メール配信システムなど、高機能・高サービスをご提供いたします。

- デザイン性の向上
- 省スペース
- より上質なサービスのご提供



居住者側

業者側

## クラビスパッシブ連動

マンション内をひとつの携帯器でID認証できるPASSIVEシステムでは、携帯器をポケットやカバンに入れたままでID認証を行い、エントランスドアの解錠やエレベーターとの連動、また、宅配ボックスの認証や住戸玄関錠のワンタッチ施解錠も可能にします。

居住者を認証する
通信ユニット



※商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

# ロッカー設備連動オプション

H オンライン　K オフライン

## 01 インターホン連動

フルタイムロッカーに荷物が入庫されると、住戸内のインターホンに「宅配メッセージランプ」が点灯します。住戸内で荷物の入庫が確認できます。

H K




## 02 集合玄関機着荷表示

非接触キー連動が設定されている場合、フルタイムロッカーに荷物が入庫されると、集合玄関機に「宅配メッセージランプ」を点灯させることができます。帰宅時に荷物の入庫が確認できます。

H K




# フルタイムサービス

H オンライン　K オフライン

## 03 クリーニング宅配サービス

クリーニング依頼物をフルタイムロッカーに入庫するだけで、契約クリーニング会社が依頼物を引き取り、後日仕上がり品を定期的にロッカーで受け取れます。

H K



## 04 宅配便発送サービス

発送したい荷物をフルタイムロッカーに入庫して、契約宅配会社に電話連絡をすれば、宅配会社が荷物を引き取り、宅配便として全国に発送します。

H K



## 05 クレジットカード操作と決済

①フルタイムロッカーはお手持ちのクレジットカードの登録で、ロッカー操作が可能になります。（JCB、VISA、Master）
②クリーニングや宅配便発送などの利用料金をクレジットカードで決済できます。FTSコントロールセンターを通じて照会を行うので、安心です。

H



# ロッカーシステムオプション

H オンライン　K オフライン

## 06 着荷お知らせメール

H K

フルタイムロッカーに荷物が届いた時に、ご登録いただいたメールアドレスへ着荷情報を配信するオプションです。居住者はマンション外にいながら、着荷情報が確認できる便利なサービスです。
※インターネット対応マンションに限ります。




# ロッカーボックスオプション

H オンライン　K オフライン

## 07 書留郵便物受け取りボックス

H

フルタイムロッカーの一部に書留郵便物専用ボックスを導入することで、書留郵便物を不在でも受け取ることができます。（一部書留を除く）
マンション居住者の利便性を向上させます。




## 08 リボックス（出前器返却ボックス）

H K

風除室等に放置される出前返却の器をフルタイムロッカーの一部に返却できるボックスです。景観上も衛生上も、マンション環境を向上させます。

## 09 AED収納ボックス

H K

フルタイムロッカーの一部にAED収納ボックスを導入することで、マンションの固定位置にAEDを設置することができます。緊急時にマンション居住者およびその他の人が使用でき、安全性を向上させます。

※AED本体も別途ご注文いただけます。（高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可取得）
※対応メーカー：フィリップス/ALSOK、日本光電/SECOM・CSP
※写真はフィリップス仕様です。

## 10 AEDセンサーアラート

H K

フルタイムロッカーに収納するAEDの状態を監視するセンサー（赤外線やBluetooth）と連動し、AEDの状態監視・バッテリー状態やAED本体の有無・扉状態などを管理者にお知らせするサービスです。

1. バッテリー切れ
2. パッドエラー
3. AED致命的エラー
4. AED警告エラー
5. 日報バケットエラー
6. 持ち出しスイッチ検出
7. ボックス持ち出しスイッチ検出
8. ホスト提示問い合わせ不達
9. 電源断有
10. ウォッチドック作動




※商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

# マンションシステムサービス

H オンライン　K オフライン

## 11 非接触ICセキュリティシステム【フルタイムicシステム】

H

F-ics（フィクス）

「FeliCa操作キー」と「ic受信機」により、認証者にサービスを提供するICセキュリティシステムです。認証操作キー情報を利用する来客や警報、子供の帰宅や着荷のお知らせメールサービスにより、安心で便利な環境を実現できます。



※詳しくは専用のご提案書をご用意しています。ご用命ください。

## 12 マンション施設予約システム【Fun Life Navi（ファンナビ）】

H

ファンナビ Fun Life Navi

施設予約サイトと非接触ICセキュリティシステムがリアルに連動するマンション向けのシステムです。【無人】でいつでも「予約」と「施設利用」が運用できます。マンション管理者様に向けても「予約状況確認」や「予約利用データのダウンロード」サービスを提供でき、インターネット環境のパソコンがあれば、簡単に利用できます。




※詳しくは専用のご提案書をご用意しています。ご用命ください。

H オンライン　K オフライン

## 13 鍵貸し出しシステム【フルタイムレンタルシステム】

H

F-rents（フレンツ）

フルタイムロッカーの一部に充電機能付きF-rents（フレンツ）ボックスを導入することで、鍵とバッテリーを無人で借りることができ、マンションにおいて電動自転車や自動車のシェアサービスを行うことができます。




※詳しくは専用のご提案書をご用意しています。ご用命ください。

## 14 マンション カーシェアリング【フレンツ倶楽部】

H

F-rents フレンツ倶楽部

「フレンツ倶楽部」はマンションで提供するカーシェアリングサービスクラブです。フルタイムロッカーの操作キーで自動車の鍵を取り出し、カーシェアリングを利用でき、カーシェアリングの導入から管理・運用までフルタイムシステムが行います。

**無人で運用**

■F-rentsを利用して24時間貸し出し・返却ができます。シェアリングする自動車は、「メーカー」や「機種」の制限はありません。
■お住まいのマンション居住者だけが利用できます。
■返却時間を超過した利用者にメールなどで自動通知を行います。
■任意自動車保険とJAFに加入しておりますので安心です。
■FTSコントロールセンターを運営しておりますので、24時間無人でサービスを提供し続けることができます。

**簡単管理**

■管理会社様の会社のパソコンで現地の利用状況が分かります。
■利用データは閲覧とダウンロードができます。
■居住者は利用可能残り台数を携帯電話ブラウザで確認することができます。

## 15 EV充電システム【エフ・チャージ】

H

F-charge（エフ・チャージ）

マンションで電気自動車・プラグインハイブリッド車の充電ができるシステムです。充電完了時に自動的に電気供給を停止し、メールで充電完了を利用者に知らせます。

※EV:Electric Vehicle 電気自動車




※詳しくは専用のご提案書をご用意しています。ご用命ください。

※商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

宅配ボックス

# フルタイムロッカー

Hシリーズ オンライン保守管理タイプ
Kシリーズ オフライン保守管理タイプ

## オンライン保守管理タイプ フルタイムロッカー Hシリーズ

### メーカー直営のコントロールセンターにお任せ!付加価値サービスを提供!

フルタイムロッカーHシリーズは、宅配ロッカー機能はもちろんマンション・集合住宅をさらに便利にする独特のサービスが提供できるネットワーク管理多機能ロッカーです。

24時間いつでもFTSコントロールセンターから見守ります。

お任せ!ネットワーク **管 理**

「FTSコントロールセンター」からのネットワーク管理になります。遠隔警報監視・通信遠隔操作、点検・操作キーの遠隔管理・居住者入退去情報の遠隔管理などを当社センターから一括で行います。

選べます! **操作キー**

磁気カード（FTSカード・クレジットカード）・FeliCa（おサイフケータイ含む）などからお選びいただき、非接触キーや非接触カードとも連動します。

お任せ!ネットワーク **サ ポ ー ト**

長年の経験と実績に基づいた当社のサポートシステム、「FTSコントロールセンター」での24時間365日のコール受付サービスを提供いたします。また、全国におよぶトラブル時の現地出動、滞留荷物処理もいたします。

操作部

**①操作案内画面**
どなたにでも簡単に操作できるよう、文字と絵による対話方式で操作をご案内します。操作中以外は消えています。

**②操作用状況ランプ<両面タイプのみ>**
預け入れ側、取り出し側のロッカー使用状況をお知らせします。

**③FTSコントロールセンター呼出電話（ハンズフリータイプマイク）** 標準
各種お問い合わせの電話連絡を24時間いつでもロッカー前から行えます。

**④防犯カメラ・モニター**
防犯およびいたずら防止のために、CCDカメラでとらえた画像をモニターに映し出します。

**⑤スピーカー**
操作案内、FTSコントロールセンターとの通話時の音声が出ます。

**⑥操作テンキー**
各種操作時の指示入力や数字入力を行い、FTSコントロールセンターを呼び出すTELボタンがあります。

**⑦カード挿入口<カードリーダー>**
扉を開けるのに必要なカードの磁気データを読み取ります。

**⑧レシート発行口**
ロッカーに荷物を入庫したとき、または居住者が発送依頼荷物を入庫したときに、日時・ボックス番号、マンション名、配達者などを印字して発行します。

**⑨非接触タイプIDキー受信部**
扉を開けるのに必要な非接触タイプのIDキーデータを読み取る場所です。キーのタイプにより、形状は異なります。

（機種および仕様により、操作・表示が若干異なる場合があります）

## オフライン保守管理タイプ フルタイムロッカー Kシリーズ

### カンタン操作!宅配ロッカーに必要な機能をセレクション!

フルタイムロッカーKシリーズは、宅配ロッカー本来が有するマンション・集合住宅に適した不在時の宅配便受け取り機能を中心にフォーカスした、シンプルなロッカーです。

24時間いつでも不在時の宅配便が受け取れます。

操作部

**①タッチパネル**
どなたにでも簡単に操作できるよう、文字と絵による対話方式で画面に触れて操作を行います。

**②FTSコントロールセンター呼出電話［オプション］（ハンズフリータイプマイク）**
各種お問い合わせの電話連絡を24時間いつでもロッカー前から行えます。

**③操作状況ランプ<両面タイプのみ>**
預け入れ側、取り出し側のロッカー使用状況をお知らせします。

**④開始ボタン<両面タイプのみ>**
操作を始めるときに押します。

**⑤スピーカー**
操作案内、FTSコントロールセンターとの通話時の音声が出ます。

**⑥カード挿入口<カードリーダー>**
扉を開けるのに必要なカードの磁気データを読み取ります。

**⑦伝票捺印ボタン**
預け入れの際、受領印をスタンプするために使用します。

**⑧キーリーダー（受信部）**
扉を開けるのに必要な非接触キーデータを読み取ります。

**⑨伝票捺印口**
預け入れの際、受領印をスタンプする用紙を入れる穴です。

簡単!管理者! **管 理**

「管理者設定用FTSカード」を使用した入・出庫記録、利用登録、取り消し記録など管理者用の管理メニューをご用意。マンション管理者様が簡単に操作できます。万が一のことを考えて、強制的にボックスの扉を開けることもできます。

選べます! **操作キー**

磁気カード（FTSカード）・暗証番号からお選びいただき、非接触キーとも連動します。

安心!保守契約! **サ ポ ー ト**

保守契約を締結いただければ、長年の経験と実績に基づいた当社のサポートシステム、「FTSコントロールセンター」での24時間365日のコール受付サービスを提供いたします。また、全国におよぶトラブル時の現地出動もいたします。

※ロッカー操作部に「FTSコントロールセンター」直通のハンズフリー電話を装着することにより、ロッカー前からの24時間365日のコール受付サービスが可能となります。（オプション・要保守契約）

### オンライン・オフライン 共通

**預け入れ**

画面にふれて、「預け入れ」を選択してください。

お届け先の部屋番号を入力してください。

荷物を入れるボックスを選択してください。

選択したボックスの扉が開いたら、荷物を入れ扉を手で閉めます。

捺印された伝票や配達状を居住者の郵便受けに入れればお届け完了です。

**取り出し**

FTSカードをカード挿入口に入れるだけです。（または、ロッカー操作キーをご利用ください）



※本体価格には消費税及び施工費用などは含まれておりません。

## ■設置参考図

### ●フルタイムロッカー 3列10BOXタイプ （図面中記号 ×:ロッカー間の連結部分 十:アジャスター固定 :コーキング（建築工事））




平 面 図




扉開き・クリアランス詳細図




下り壁詳細図

### ●扉の開き方

左開きまたは右開きからお選びいただけます。
（操作しやすい扉の開きをご指定ください。）







正 面 図




断 面 図




断面詳細図

### ●配 列

配列は自由にお選びいただけます。
（操作しやすい位置に配列してください。）

| | | |
|---|---|---|
| 制御部 | 5段 | 2段 |
| 5段 | 2段 | 制御部 |

| | | |
|---|---|---|
| 2段 | 制御部 | 5段 |
| 2段 | 5段 | 制御部 |

### ●フルタイムロッカーの品番一覧

| 仕 様 | 制御付3段ボックスロッカー | | 接続ロッカー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前入／前出 預入側 | 前入／後出 取出側 | 6段ボックスロッカー | 5段ボックスロッカー | 3段ボックスロッカー | 2段ボックスロッカー | 1段ボックスロッカー |
| 姿 図 | | | | |  |  |  |
| 品 番 | FTS-230K | FTS-270KR | FTS236 / FTS276 | FTS235 / FTS275 | FTS233 / FTS273 | FTS232 / FTS272 | FTS231 / FTS271 |
| 本体価格 | 1,080,000円/1列 | 1,840,000円/1列 | 520,000円/1列(FTS236)<br>720,000円/1列(FTS276) | 440,000円/1列(FTS235)<br>600,000円/1列(FTS275) | 320,000円/1列(FTS233)<br>440,000円/1列(FTS273) | 280,000円/1列(FTS232)<br>400,000円/1列(FTS272) | 240,000円/1列(FTS231)<br>320,000円/1列(FTS271) |

### ●住戸数に対するボックス数の目安一覧表

※設計価格には取付工事費、保守費用、運送費用などの諸経費は含まれておりません。

オフライン Kシリーズ ※住戸数の約15～20%を標準ボックス数としております。 オンライン Hシリーズ ※住戸数の約10～15%を標準ボックス数としております。

住戸数に対するボックス数の目安一覧表

| 住戸数＼ボックス数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 100 | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 120 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 150 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |

| 型 番 | 205 | 206 | 307 | 308 | 309 | 310 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 621 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成及び ボックス数 | 2列 5ボックス | 2列 6ボックス | 3列 7ボックス | 3列 8ボックス | 3列 9ボックス | 3列 10ボックス | 4列 11ボックス | 4列 12ボックス | 4列 13ボックス | 4列 14ボックス | 4列 15ボックス | 5列 16ボックス | 5列 17ボックス | 5列 18ボックス | 5列 19ボックス | 5列 20ボックス | 6列 21ボックス |

### ●フルタイムロッカー Kシリーズ・Hシリーズ機器仕様

| | | |
|---|---|---|
| 基本機能 | オフライン [K] | 荷物預け入れ/荷物取り出し/クリーニング依頼など |
| | オンライン [H] | 荷物預け入れ/荷物取り出し/クリーニング依頼/<br>無人レンタサイクル/非接触ICセキュリティシステム/EV充電システムなど |
| 使用環境 | | 周辺温度:0℃～40℃　相対温度:20%～80%RH（結露しないこと） |
| 電源・電圧 | | AC100V±5%　50/60Hz |
| 消費電力 | | 待機時:30W　動作時:40W |
| 接地 | | D種接地相当 |
| 操作入力方式 | オフライン [K] | タッチパネルの操作画面・音声ガイダンスに従って操作 |
| | オンライン [H] | 操作画面・音声ガイダンスに従って操作/テンキーにて入力 |
| ボックス選択 | | 操作画面にボックス構成を表示し、空きボックスを選択 |
| 荷物センサー | | 赤外線センサー:透明な物以外であれば薄い物でも預け入れ可能 |
| 扉形状 | | 外扉あり（オプション） |
| 接続ボックス数 | | 最大32列・128ボックス |
| ボックス種別 | | S・M・L・LL |
| 受取証明 | オフライン [K] | 預入者にはスタンプ捺印（手動式） |
| | オンライン [H] | 感熱式プリンタにより配達者向け「受取証」、入居者向けに「配達状」「お預かり書」を発行 |
| 居住者識別 | オフライン [K] | 棟区分がある場合、1～9棟まで区分け可能<br>部屋数は最大700室（棟区分があっても最大700室は同じ） |
| | オンライン [H] | 棟区分がある場合、1～9棟まで区分け可能<br>部屋数は最大3,952室（棟区分があっても最大3,952室は同じ） |

| | | |
|---|---|---|
| 荷物滞留表示 | | 荷物の預け入れがあれば、案内画面上にお部屋番号を表示可能 |
| 安全装置 | | ランプ式非常用脱出ボタン（L、LLのみ） |
| 停電時動作 | | 無し　メモリーバックアップ（記憶内容保護）　停電復帰後自動復帰 |
| 操作キー登録 | オフライン [K] | 1住戸あたり最大3個の操作キー登録・抹消が可能　長期不在設定や自宅受け取り設定が可能 |
| | オンライン [H] | 1住戸あたり最大9個の操作キー登録・抹消が可能　長期不在設定や自宅受け取り設定は<br>FTSコントロールセンターで受付 |
| 管理記録 | オフライン [K] | 管理者設定用FTSカードにて「管理者メニュー」を起動　管理者は操作履歴・機器状態・<br>登録・抹消操作可能　利用全データを管理者メニュー項目にて各100件ずつ保持 |
| | オンライン [H] | FTSコントロールセンターにてデータ管理 |
| 外部出力 | オフライン [K] | 無電圧A接点×1ポート・警報連動/延滞出力（集合玄関着荷システムは最大16ゲート可能）<br>RS422×1ポート（インターホン連動） |
| | オンライン [H] | 無電圧A接点×1ポート・警報連動（集合玄関着荷システムは最大16ゲート可能）　RS422×2ポート |
| 製品材質 | | 亜鉛メッキ鋼板 |
| 外形寸法 | | W（@500mm×n）×D600mm×H1,800mm |
| 内径寸法 | | S（W411mm×D482mm×H247mm）　M（W411mm×D482mm×H526mm）<br>L（W411mm×D482mm×H1,360mm）　LL（W411mm×D482mm×H1,640mm） |
| 重量 | | 前入/前出　制御3段75kg/制御4段80kg/6段83kg/5段81kg/3段75kg/2段71kg/1段67kg<br>前入/後出　制御3段80kg/制御4段85kg/6段85kg/5段83kg/3段78kg/2段72kg/1段67kg |
| 表面仕上げ | | 焼付塗装<br>（オリジナルカラー:ホワイト標準　シルバー、ゴールド、グレー、ベージュ オプション） |

### ⚠ 安全にお使いいただくために…

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水のかかる場所、高温・多湿の場所、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■製品の形状及び仕様は予告なしに変更される場合があります。
■記載の製品は印刷の関係上、色味が異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
■<おサイフケータイ>は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
■<FeliCa>は、ソニー株式会社の登録商標です。<FeliCa>はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
■<3M><ダイノック>は、住友スリーエム株式会社の商標です。
■記載の内容は、平成22年9月現在のものです。

※商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。